

# MOTOTRBOTM SL2M

即时通信, 专业时尚



# MOTOTRBO SL2M 便携式双向对讲机 完美契合企业需求



MOTOTRBO SL2M 便携式双向对讲机轻薄精巧,不仅可以实现即时双向通信,还能彰显您的专业风格。



# 关键获益



彰显 您的风格



免提 对讲





隐形生产力



无线更新







- 23 毫米

- 6.7 盎司 (190 克)





- 虚拟键盘
  - 4 个按钮
  - 可定制为震动、发音或 静音功能
  - 启用时亮起,

- 显示屏
  - 2 行 OLED
  - 电池续航时间、信号强 度、当前信道和滚动消 息显示
- 发送预设的文本 或确认定货单











借助内置 Wi-Fi, IT 和对讲机管 理人员可以提高工作效率。

- 更迅速地升级固件
  - -不必手动连接线缆
  - -对讲机再也不会停止服务了









MOTOTRBO 系统可扩展,您的网络可与您一同成长。

- 常规模式或IP 基 站互连系统(IP Site Connect)
- 智能信道共享系统 (Capacity Plus) (单基站和多基站)
- 单频直通
- 动态中继





• 即时通信

无边界 通信 • 提升通信智能水平



# 配件

## 利用 MOTOTRBO 配件充分发挥 SL2M 的威力。





### SL2M 的配件包括:

- 天线 VHF 或 UHF
- 佩戴配件
- 充电器 单槽和多槽
- 耳塞
- 耳机





# 一般规格

频率范围	VHF 136-174 MHz 和 UHF 403-480 MHz	信道容量	256
高功率输出(数字/ 模拟)	3W / 2W	尺寸(高 x 宽 x 厚),对讲机 + 标准电池	125.7 x 55.0 x 22.7 毫米
低功率输出	0.5, 1W	重量,对讲机 + 标准电池	190 克
信道间隔	12.5, 25kHz	数字/模拟电池续 航时间	13.5/11 小时





# MOTOTRBO SL2M 便携式双向对讲机











# 摘要: 关键获益



彰显 您的风格 设计精美



免提 对讲 蓝牙® 连接



迎接 更多挑战 系统支持 IPSC Capacity Plus LCP



隐形生产力 虚拟键盘 和显示屏



无线更新 集成 Wi-Fi







# 问答

